



NIKON
1:2.8
1:4.5

NIKON



ME® / METESOLID®
ENDÜSTRİYEL KAUÇUK FİŞ VE PRİZLER



Teknik Özellikler



“ Fiş ve uzatma prizinde, gövdeler özel tasarımı sayesinde yandan vidalamak suretiyle çekirdeğe bağlanır. ”

“ Kablo giriş yuvası özel, kademeli tasarımı sayesinde farklı çaplardaki kabloların kullanımında ideal sızdırmazlık sağlar. ”

“ Üçlü grup prizinde çekirdeklerin 45o açıyla yerleştirilmesi, özellikle eğik fişlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır. ”

“ Prizlerde kullanılan koruma kapakları termoplastik elastomer malzemedен üretilmiş olup uzun ömürlüdür. ”



KONTAK TAŞIMA GÖVDELERİ

Malzeme	PA6
Kontak Sayısı	2P+E
Elektriksel Veriler TS IEC 60884 / EN 60884'e uygun	16 - 25 - 32 A 250 - 415 V
Çalışma Akımı	16 - 25 - 32 A
Çalışma Gerilimi	250 - 415 V
Ani Darbe Gerilimi	2 kV
İzolasyon Direnci	$\geq 5^{10} \Omega$
Yanmazlık UL 94'e Göre	V0
Mekanik Çalışma Ömrü	≥ 10.000

KONTAKLAR

Malzeme	Bakır Alaşımı
Yüzey	Nikel Kaplama
Kontak Direnci	$\leq 1 \text{ m } \Omega$
Bağlantı	Vidalı Bağlantı

GÖVDELER


Malzeme	TPE
Sızdırmazlık Derecesi (Birleştirilmiş Fiş Prizde)	IP44

Fişler



404001

- IP44 Koruma Sınıfı
- Zorlu Koşullar İçin
- Dayanıklı Kauçuk
- Çiftli Topraklama Sistemi
- Kolay Kullanım
- Sağlam Tasarım
- Zaman Kazandıran Kolay Montaj
- Geniş Bağlantı Alanı




Fişin Yapısı



Maksimum 3x2,5 mm² TTR kablo ile kullanılmaktadır.

Fişin Birleşenleri




Prizler



404010

- IP44 Koruma Sınıfı
- Zorlu Koşullar İçin
- Dayanıklı Kauçuk
- Çiftli Topraklama Sistemi
- Kolay Kullanım
- Sağlam Tasarım
- Zaman Kazandıran Kolay Montaj
- Geniş Bağlantı Alanı




Prizin Yapısı



Maksimum 3x2,5 mm² TTR kablo ile kullanılmaktadır.

Prizin Birleşenleri






404001

KAUÇUK DÜZ FİŞ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404002

KAUÇUK DÜZ FİŞ - UPS


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404003

KAUÇUK EĞİK FİŞ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30



404004

KAUÇUK EĞİK FİŞ - UPS

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	30






404005

KAUÇUK 2'Lİ GRUP PRİZ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	10



404007

KAUÇUK 4'LÜ GRUP PRİZ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6



404009

KAUÇUK EĞİK DUVAR PRİZİ


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	8



404010

KAUÇUK UZATMA PRİZİ

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20




404012

KAUÇUK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20




404014

KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ



Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6




401001

KAUÇUK DÜZ FİŞ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	15




401020

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401030

KAUÇUK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6




401040

KAUÇUK MAKİNE PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401002

KAÜÇUK DÜZ FİŞ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401021

KAÜÇUK UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401031

KAÜÇUK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	6




401041

KAÜÇUK MAKİNE PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	32
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401003

KAUÇUK DÜZ FİŞ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	15




401022

KAUÇUK UZATMA PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401032

KAUÇUK DUVAR PRİZİ



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12




401042

MAKİNE PRİZİ (PLASTİK)



Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	12






401050

KAUÇUK 2'Lİ GRUP PRİZ

3x25A. 1 Ad. / 1x16A. 1 Ad.

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25/16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




401051

KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ

3x25A. 2 Ad. / 1x16A. 1 Ad.

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25/16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




401052

KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ

3x25A. 3 Ad.

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




401053

KAUÇUK 2'Lİ GRUP PRİZ

3x25A. 2 Ad.

Kontak Sayısı	3P+E
Amper	25
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




401054 KAUÇUK 3'LÜ GRUP PRİZ

3x25A. 1 Ad. / 1x16A. 2 Ad.





Kontakt Sayısı	3P+E
Amper	25/16
IP Sınıfı	44
Voltaj	380 - 415 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4






404050 EL LAMBASI

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	20
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




404051 EL LAMBASI (ANAHTARLI)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	20
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	4




404055 EL LAMBASI (2x1,5mm TTR KABLONU 10M.)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	20
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1



404060 EL LAMBASI (ANAHTARLI 2x1,5mm TTR KABLONU 10M.)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	20
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	1





ME / METESOLID®

ENDÜSTRİYEL KAUÇUK FİŞ VE PRİZLER




PANO PRİZLERİ

	404016ST06	404016SB06	404030ST06	404030SB06	404066ST06	404066SB06	404067ST06	404067SB06	40401706	40401906	40403206	40403306	40402506	40403506
Vidalı Bağlantı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Yaylı Bağlantı													•	•
Yandan Giriş	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Arkadan Giriş													•	•
Çocuk Korumalı					•	•	•	•	•	•	•	•		
IP44	•	•			•	•			•	•			•	
IP54			•	•			•	•			•	•		•

•ST06

•ST05

•ST04



MAKİNE PRİZLERİ


	40402005	40404005	40402105	40404205	40402605	40404605
Vidalı Bağlantı	•	•	•	•		
Yaylı Bağlantı					•	•
Yandan Giriş	•	•	•	•		
Arkadan Giriş					•	•
Çocuk Korumalı			•	•		
IP44	•		•		•	
IP54		•		•		•



404016ST06

PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 404016ST04 ● 404016ST05



404016SB06

PANO PRİZİ (ALT YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 404016SB04 ● 404016SB05



404030ST06

PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 404030ST04 ● 404030ST05



404030SB06

PANO PRİZİ (ALT YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



● 404030SB04 ● 404030SB05




404066ST06

PANO PRİZİ (ÇOCUK KORUMALI)

(Üst Yan Giriş)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



● 404066ST04 ● 404066ST05




404066SB06

PANO PRİZİ (ÇOCUK KORUMALI)

(Alt Yan Giriş)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



● 404066SB04 ● 404066SB05




404067ST06

PANO PRİZİ (ÇOCUK KORUMALI)

(Üst Yan Giriş Contalı Kapak)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40



● 404067ST04 ● 404067ST05




404067SB06

PANO PRİZİ (ÇOCUK KORUMALI)

(Alt Yan Giriş Contalı Kapak)

Kontakt Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 404067SB04 ● 404067SB05



40401706

UPS PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 40401704 ● 40401705



40401906

UPS PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 40401904 ● 40401905



40403206

UPS PANO PRİZİ (ÜST YAN GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 40403204 ● 40403205



40403306

UPS PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	40




● 40403304 ● 40403305



40402506

PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	40




● 40402504 ● 40402505



40403506

PANO PRİZİ (ARKA GİRİŞ CONTALI KAPAK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	40




● 40403504 ● 40403505



40402605

MAKİNE PRİZİ (ARKA GİRİŞ)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	20



40404605

MAKİNE PRİZİ (ARKA GİRİŞ CONTALI KAPAK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Yaylı
Kutu Adeti	20






40402005

MAKİNE PRİZİ (YAN GİRİŞ)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20



40404005

MAKİNE PRİZİ (YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20



40402105

UPS MAKİNE PRİZİ (ÜST GİRİŞ)


Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20



40404205

UPS MAKİNE PRİZİ (YAN GİRİŞ CONTALI KAPAK)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	54
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20





40402506
PANO PRIZI (ARKA GİRİŞ)



40403706

PANO PRİZ + KASA (RAY MONTAJ ELEMANLI)

Kontak Sayısı	2P+E
Amper	16
IP Sınıfı	44
Voltaj	220 - 240 V
Bağlantı Tipi	Vidalı
Kutu Adeti	20

